KOTHRINA®
Floable SC 0,75%



FICHA TÉCNICA

1. Resumen del producto

K-Othrina® Floable SC 0,75% posee un moderno y efectivo tipo de formulación que corresponde a la suspensión de partículas micronizadas de Deltametrina suspendidas en agua. Contiene además una muy baja cantidad de solventes orgánicos no tiene olor, no irrita, no mancha las superficies tratadas, no produce efectos fitotóxicos a las plantas. Por su muy baja tensión de vapor y alta foto estabilidad, K-Othrina® Floable SC 0,75% es el insecticida que brinda un poder residual prolongado: 1 a 2 meses, dependiendo de las dosis empleadas y el tipo de superficie a tratar.

Composición	Deltametrina 0,75 %
Uso	Profesional
Antídoto	No existe antídoto específico
Tratamiento	Se debe aplicar tratamiento sintomático y de soporte, manejo de convulsiones, respiración, entre otros
Denominación	Insecticida Residual para Rastreros y Voladores
Formulación	Suspensión Concentrada
Registro ISP	N° P-574/26
Clase Toxicologia	III
Formato (presentación)	Envase de 1 l

envu®

KOTHRINA®
Floable SC 0,75%

2. Modo de Acción

Por contacto e ingestión, a nivel de sistema nervioso central.

3. Plagas que controla

plagas	dosis	observaciones	Frecuencia de Aplicación
Insectos voladores: moscas, zancudos, polillas...	75 - 100 mL / 5 L de agua (15 - 20ml/L de agua)	Considerar cubrimiento de 20 m^2 por litro de solución. Efecto residual aproximado: 1 a 4 semanas.	7 a 15 días
Insectos rastreros: cucarachas, hormigas, gorgojos...	100 - 150 mL / 5 L de agua (20-30ml/L de agua)	Considerar cubrimiento de 20 m^2 por litro de solución. Efecto residual aproximado: 3 a 4 semanas.	25 a 30 días
Vinchucas	250 mL / 5 L de agua (50ml/L de agua)	Considerar cubrimiento de 20 m^2 por litro de solución. Efecto residual aproximado: 6 a 8 meses.	

4. Modo de Uso

Pulverizar adecuadamente los ambientes invadidos por insectos, los sitios en que se posan y los lugares en que se refugian. Para mantener el efecto residual, evitar el lavado de las superficies tratadas.

5. Recomendaciones pre - aplicación

Advertir a los usuarios de las instalaciones las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes. Vaciar todas las alacenas, bajo mesadas y cajones donde se quiera pulverizar el producto. Retirar todo tipo de alimentos y utensilios de cocina.

envu®

6. Recomendaciones en la aplicación

Preferentemente usar guantes, ropa protectora adecuada y máscara. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. Durante la aplicación solo el operario estará presente en la misma. No contaminar alimentos, forrajes, cursos o fuentes de agua. No pulverizar contra el viento.

7. Recomendaciones post - aplicación

Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón. Sacar la ropa usada y lavarla separadamente de la ropa de casa. Dejar transcurrir un lapso mínimo de 2 horas entre aplicación y reingreso al lugar tratado. Extremar las precauciones de reingreso al lugar tratado de niños de corta edad, ancianos, alérgicos y asmáticos. Prolongar el reingreso en más de 3/4 horas en caso de tener animales domésticos: tortugas; iguanas; conejos; lagartijas, etc. Para mantener un efecto residual, evitar lavar las superficies tratadas, durante un mínimo de 3 a 10 días posteriores a la aplicación.

8. Intervalo entre aplicaciones

Dejar transcurrir un lapso de aproximadamente entre 15-30 días entre aplicaciones dependiendo de la infestación presente.

9. Efecto Insecticida

Efecto insecticida que brinda un poder residual prolongado: 1 a 2 meses, dependiendo de las dosis empleadas y el tipo de superficie a tratar.

10. Seguridad

No pulverizar artefactos eléctricos; animales domésticos, colchones, sábanas, cobertores, ropas, juguetes, peceras, lugares donde se preparen o elaboren alimentos (mesadas), entre otros.
Dejar transcurrir un lapso mínimo de 2 horas entre aplicación y reingreso al lugar tratado.

KOTHRINA®
Floable SC 0,75%

11. Riesgos ambientales

Es altamente tóxico para abejas y peces. Evitar la contaminación de fuentes de agua, drenajes, entre otros.

12. Almacenamiento

Mantener guardado este producto solo en su envase original bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco. Alejado de niños, personas inexpertas y mascotas.

13. Primeros Auxilios

• Ropa contaminada: Quitarse inmediatamente y retirarla en forma controlada. Lavarla en forma independiente de ropa de uso diario.
• Inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Consultar con un médico toxicólogo.
• Contacto con la piel: Lavarse inmediatamente con jabón y agua abundante durante 15 minutos. Consultar a un médico toxicólogo.
• Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua abundante, también debajo de los párpados, durante 15 minutos. Consultar a un médico toxicólogo.
• Ingestión: Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Consultar con un médico toxicólogo.
En los casos de concurrir al médico toxicólogo llevar el envase con la etiqueta o esta ficha técnica del producto.

14. Consultas en Caso de Intoxicación

• Centro de Información Toxicológica CITUC +56-22635 3800
• Emergencia Química y Toxicológica: CHEMTREC +56-22581 4934
• DIGAR. +56-22248 5331 (L-V de 9:00 a 18:00)

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Importado y distribuido en Chile por: Agroservicios Capurro SpA., Condell N°997, comuna de Limache, región de Valparaíso, Chile.

envu®

+56 332516774
@envuprofesional
www.ar.envu.com/chile
ventas@agroservicioscapurro.cl

Titular Registro:
Díaz y García Ltda. (DIGAR) Badajoz 100, Ofi. 1212 Las Condes, Santiago. Tel: 22248 5331. Envu y el logotipo de Envu son marcas comerciales propiedad de Environmental Science U.S. LLC o de una de sus filiales. ©2024. Environmental Science U.S. LLC