

MAXFORCE®

Fly Spot Bait



FICHA TÉCNICA

1. Resumen del producto

Maxforce® Fly Spot Bait es un mosquicida específico disponible en una formulación de granulo dispersable (WG). Maxforce® Fly Spot Bait incorpora como principio activo a Imidacloprid (neonicotinoide), el cual junto a un attractivo sexual (Z9-Tricoseno) y saborizante alimenticio, logra una sinergia única que permite una forma rápida y eficaz para controlar las moscas, pudiendo ser aplicado como pintura o aspersión y disponible para ser utilizado en áreas industriales/comerciales, plantas de tratamiento de aguas, zonas rurales como también en zonas residenciales.

Composición	Imidacloprid 10%
Uso	Profesional
Estimulante Alimenticio	Saborizante Concentrado (0,25%)
Agente Amargante	Previene Ingesta Humana (0,01%)
Antídoto	Tratar sintomáticamente y tomar medidas de apoyo de acuerdo con los signos clínicos presentados para mantener los signos vitales (carbón activado)
Formulación	Gel
Registro ISP	N° P-926/21
Clase Toxicológica	III
Formato (presentación)	250 g

2. Modo de Acción

- Funciona por contacto e ingestión sobre la mosca doméstica.
- Junto a un potente atractivo sexual y atrayente alimenticio, logra una sinergia única.
- El imidacloprid actúa a nivel de los neuro-receptores en la sinapsis, bloqueando la transición colinérgica.

3. Plagas que controla

- Mosca Doméstica (*Musca Domestica*)

4. Modo de Uso

- Aplicar exclusivamente donde se posan las moscas.

Dosis de uso		
Modo de uso	Dosis (Disolución)	Dosis (Disolución)
Spray	125 g / 1000 ml	2000 ml / 100 m2 *1
Pincelado	125 g / 1000 ml	2000 ml / 100 m2 *1

*1: Cantidad suficiente para aplicar en superficies que sumen aproximadamente en total 100 m2.

- Spray: Luego de diluir el producto con la dosis indicada, pulverizar con equipos manuales a una altura de aproximadamente 1,5 metros donde se posan las moscas, en lugares donde los animales no tengan contacto directo con el producto. Aplicar en bandas de aproximadamente 20-30 cm de largo.
- Pincelado: Aplicar la dilución con pincel a una altura de aproximadamente 1,5 metros donde se posan las moscas, en lugares donde los animales no tengan contacto directo con el producto. Aplicar en bandas de aproximadamente 20-30 cm de largo.
- Verificar el secado completo del producto antes del reingreso de personas al lugar tratado. Ventilar el lugar durante aproximadamente 1 / 2 horas.

5. Recomendaciones pre - aplicación

- Leer atentamente la etiqueta y folleto adjunto antes de usar el producto.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos.
- Solo utilizar en lugares de difícil acceso para niños y animales domésticos.
- Monitorear las áreas de posado de la mosca doméstica, donde se deberá aplicar el producto.

6. Recomendaciones en la aplicación

- No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto.
- Durante la aplicación solo el operario estará presente en la misma.
- No aplicar en superficies en contacto con alimentos ni utensilios de cocina, platos y plantas.
- No aplicar en presencia de personas.
- No contaminar aguas quietas o en movimiento con el producto o su envase.
- No reutilizar el envase.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos.

7. Recomendaciones post - aplicación

- Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón.
- Dejar entre la aplicación y el reingreso al lugar tratado un mínimo de 2 horas.
- Verificar el secado del producto antes del reingreso al lugar tratado.
- Ventilar el lugar durante todo este tiempo.
- Extremar las precauciones de reingreso al lugar tratado de niños, ancianos, personas alérgicas y asmáticas.
- Prolongar el reingreso en más de 4 horas en caso de tener animales domésticos, como por ejemplo: tortugas, iguanas, conejos, lagartijas, etc.
- No lavar las superficies aplicadas durante 10 a 15 días posteriores a la aplicación. . Preferentemente manipular con guantes y ropa protectora.

8. Intervalo entre aplicaciones

- Al ser un insecticida residual se recomienda en interiores hacer aplicaciones cada 20 a 30 días dependiendo de la infestación presente.
- En exteriores se recomienda aplicar cada 7 a 15 días dependiendo de la radiación lumínica, o inmediatamente después de una lluvia.

9. Efecto Insecticida

El efecto mosquicida de Maxforce® Fly Spot Bait comenzará inmediatamente después de ser aplicado, la mosca es atraída por el atrayente sexual y el estimulante alimenticio, siendo controlada rápidamente.

10. Seguridad

No pulverizar artefactos eléctricos, animales domésticos, colchones, sábanas, cobertores, ropas, juguetes, peceras, lugares donde se preparen o elaboren alimentos (mesadas), no permitir el contacto con el producto a animales (vacas, caballos, chanchos, gallinas, entre otros).

11. Riesgos ambientales

No contaminar aguas quietas o en movimiento con el producto o su envase.

12. Almacenamiento

- No contaminar aguas quietas o en movimiento con el producto o su envase.
- Mantener separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario.
- No transportar ni almacenar con medicamentos, alimentos ni forrajes.
- Alejado de niños y mascotas.

13. Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: En caso de contacto con los ojos, lave los ojos expuestos con abundante cantidad de agua o solución salina del 0.9%, a temperatura ambiente durante al menos 15 minutos. Si la irritación, la hinchazón, el riesgo a la fotofobia persisten, el paciente debe ser derivado para un tratamiento específico.

CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lavarse las partes expuestas con agua y jabón.

INGESTIÓN: En caso de ingestión, lávese la boca con leche o agua. En el caso de ingestas menores, la irrigación oral y la dilución pueden ser los únicos procedimientos necesarios. Considere la descontaminación gastrointestinal sólo después de una ingestión considerable. No se recomienda la emesis (vómito), sin embargo, pueden aparecer vómitos espontáneos.

14. Consultas en Caso de Intoxicación

- Centro de Información Toxicológica CITUC +56-22635 3800
- Emergencia Química y Toxicológica: CHEMTREC +56-22581 4934
- DIGAR. +56-22248 5331 (L-V de 9:00 a 18:00)

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Importado y distribuido en Chile por: Agroservicios Capurro SpA., Condell N°997, comuna de Limache, región de Valparaíso, Chile.



+56 332516774



@envuprofesional



www.ar.envu.com/chile



ventas@agroservicioscapurro.cl

Titular Registro:

Díaz y García Ltda. (DIGAR) Badajoz 100, Ofi. 1212 Las Condes, Santiago. Tel: 22248 5331. Envu y el logotipo de Envu son marcas comerciales propiedad de Environmental Science U.S. LLC o de una de sus filiales. ©2024. Environmental Science U.S. LLC